

<https://ash-ain.circo.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article645>



Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme : le 2 avril

- Actualités -



Date de mise en ligne : dimanche 2 avril 2023

Copyright © Service de l'école inclusive - Tous droits réservés



Plus d'informations sur

<https://handicap.gouv.fr/journee-mondiale-de-sensibilisation-lautisme-le-2-avril?source=1cfe601b-4736-44b9-92c5-9a7e24ccaf6c>

Le trouble du spectre de l'autisme en bref

Source :

<https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/journee-mondiale-sensibilisation-autisme-institut-pasteur-engage-aux-cotes-cliniciens-personnes>

Le trouble du spectre de l'autisme en bref

- Entre 0,9 et 1,2 % des naissances, soit 7 500 naissances chaque année en France. Certaines études mentionnent 1 cas sur 58 naissances (1,7 %).
- Environ 700 000 personnes concernées en France : 100 000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600 000 personnes de plus de 20 ans.
- Âge d'apparition : avant 3 ans (en moyenne les symptômes apparaissent vers 15 mois, parfois dès la naissance, parfois vers 24 mois).
- 3 fois plus de garçons que de filles sont diagnostiqués. Le sex ratio varie selon le fonctionnement intellectuel : Il est proche de 1 (1 garçon pour 1 fille) lorsqu'il s'agit d'autisme avec une déficience intellectuelle associée.
- Inclus comme trouble du neurodéveloppement dans le DSM-5 (*Diagnostic and Statistical Manual*, 5^{ème} révision).
- Deux manifestations principales :
 - Des difficultés de communication sociale impactant les interactions sociales et la communication verbale et non-verbale ;
 - Des intérêts restreints et des comportements répétitifs, des particularités sensorielles (dans 85 à 90 % des personnes avec autisme, comme une hypersensibilité aux bruits, à la lumière, du toucher, etc.).
- Une sévérité et un handicap très variables.
- Souvent accompagné d'autres affections : déficience intellectuelle (dans 35 % des cas), trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H, 50 à 80 % des cas), épilepsie (10 à 15 % des cas), troubles du sommeil (60 à 70 % des cas), troubles gastro-intestinaux (35 à 40 % des cas), ...
- Par rapport à la population générale, les personnes avec autisme ont une espérance de vie inférieure de 20 ans en moyenne (en cause essentiellement, le manque de stimulation sociale ou physique – sport –, d'accompagnement dans les soins basiques).